



Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. B09

VGB-RESTAURATIEMORTEL

Algemeen

VGB-RESTAURATIEMORTEL is een droge mortel op minerale basis zonder toevoeging van kunststoffen.

Voor het bepalen van de juiste kleur, een stuk steen als monster opsturen.

Toepassing

VGB-RESTAURATIEMORTEL wordt voor het repareren en saneren van beschadigde stenen (kalkzandsteen, baksteen e.d.) bij bovengrondse werken gebruikt.

Technische

Specificaties

Soortelijk massa	ca.1,7 kg/ltr
Druksterkte	28 dagen < 13 N/mm ²
Hechttreksterkte	28 dagen < 1 N/mm ²
Krimp DIN 52450	Na 7 dagen ca -0.3mm/m. Na 28 dagen ca -0,7mm/m.

Verwerking

De te repareren plaatsen moeten rechthoekig uitgehakt en of uitgezaagd worden. Slechte delen tot op de gezonde steen verwijderen, minimale diepte 2 cm. Randen mogen nooit op nul uitlopen, moeten rechthoekig zijn en minimaal een diepte van 1 cm hebben.

Voor het opbrengen van de VGB-RESTAURATIEMORTEL verdient de voorkeur het te behandelen oppervlak goed schoon te maken, eventueel met perslucht schoonblazen. De goed voorbereikte plaatsen worden nadat ze zijn natgemaakt, ingepapt met VGB-RESTAURATIEMORTEL.

In deze natte grondeerlaag wordt dan direkt de VGB-RESTAURATIEMORTEL in een plastische samenstelling aangebracht (ca. 750cc water op 5 kg mortel). Ca. 1-2 mm dikker dan de uiteindelijke oppervlakte. Nadat de VGB-RESTAURATIEMORTEL begint aan te trekken, wordt deze met een spaan zorgvuldig nabewerkt.

De afbindtijd van de VGB-RESTAURATIEMORTEL vooral bij warm weer en een matige tot harde wind in de gaten houden. Afhankelijk van deze omstandigheden moet na het beëindigen van de reparatie, deze plaats 4 dagen minimaal 2 maal per dag nat worden gehouden.

Verbruik

2,7 kg voor 1 liter op te vullen ruimte.

Verpakking

30 kg emmer.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.